

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2018/DPE/RO**

A **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA**, denominada **DPE/RO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.072.076/0001-95, com sede na Rua Padre Chiquinho, nº 913, bairro Pedrinhas, Porto Velho/RO, neste ato representado pelo Defensor Público-Geral do Estado, Sr. Marcus Edson de Lima, portador da cédula de identidade de nº 29275167-9 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 276.148.728-19, nomeado pelo Decreto nº 21.793, de 05 de abril de 2017, e, de outro lado a(s) empresa(s) abaixo qualificada(s), denominada(s) **Detentora(s)**, firmam a presente Ata de Registro de Preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº 3001.1773.2018/DPE-RO, nos termos das Lei nº 10.520/2002, Decreto Estadual nº 12.205/2006 e subsidiariamente: Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 2.414/2011 e pelos Decretos Estaduais nº 16.089/2011 e nº 15.643/2011, Resolução nº 001/2015-GAB/DPE-RO, Decreto Federal nº 7.892/2013, suas respectivas alterações e demais normas legais aplicáveis, visando o **REGISTRO DE PREÇOS** ofertados no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018/CPCL/DPE/RO**, na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por **PREÇO GLOBAL**, do(s) item(ns) relacionado(s) nesta Ata, conforme as cláusulas e condições a seguir:

**DO OBJETO**

O objeto da presente Ata é aquisição de equipamentos de rede para atender a Defensoria Pública do Estado de Rondônia, conforme especificações técnicas e condições complementares descritas no termo de referência, no edital e seus anexos, cujos elementos a integra.

**DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

A ata de registro de preços terá vigência máxima de **12 (doze) meses**, contado da data da sua assinatura, conforme previsto no art. 15, § 3º, da Lei nº 8.666/1993, vedada qualquer prorrogação que ultrapasse esse prazo, nos termos do art. 15, § 3º, inc. III, da Lei nº 8.666/1993.

A administração e execução das atividades relacionadas ao controle e utilização da presente Ata de Registro de Preços caberão à Comissão Permanente de Compras e Licitação, à Divisão Administrativa e ao Grupo de Acompanhamento e Gerenciamento dos Contratos.

**DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

Os preços registrados por item, especificações, quantidade, licitante(s) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

**Primeira classificada:**

<b>Empresa:</b> RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI	<b>CNPJ:</b> 19.571.002/0001-69
<b>Endereço:</b> Av. Serrinha, nº 17, sala 103, bairro Parque Elizabeth - CEP: 32.400-000 - Ibitité/MG.	
<b>E-mail:</b> geovani.rg10@gmail.com   robertogravino.rg10@gmail.com	<b>Fone:</b> (31) 2510-0107
<b>Representante:</b> Geovani Junio Lopes Braga	<b>RG:</b> MG-8.577.125 SSP/MG <b>CPF:</b> 060.862.006-88

**Preços registrados:**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	<b>Caixa de cabo de rede Cat 5e 305 Mts:</b> Cabo de Rede RJ45 CAT.5e. Comprimento: 305 metros. Homologado pela ANATEL. Cor: Azul - CMX - Cat 5e - Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico nu - Isolamento: Polietileno de alta densidade - Capa: PVC retardante a chama - Diâmetro nominal: 4,8mm - Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor em 20°C: 93,8 - Capacidade Mutua Máxima em 1k Hz: 56 pF/m - Impedância: Nom. de 1MHz a 250MHz:	Und.	225	443,33	99.749,25

	100-15 - Velocidade de Propagação Nominal: 68.				
02	<p><b>Conector macho RJ45 para cabos Cat5e</b>                  Confeccionado em termoplástico não propagante a chama.                  Regime de Tensão: 250VAC no 2A.                  Resistência de Isolamento: 500M Ohms. Pacote com 100 conectores.</p>	Und	3.000	1,43	4.290,00
03	<p><b>Conector femea RJ45 keystone Cat5e</b>                  Conector Fêmea Rj 45 Ct5e T568ab compatível com as caixas Keystone - Conector Fêmea Cat.5e T568a/B - Rohs.                  Aplicação em Sistemas de Cabeamento Estruturado Para Tráfego De Voz, Dados E Imagens, Segundo Requisitos Da Norma Ansi/Tia/Eia-568b.2 (Balanced Twisted Pair Cabling Components).                  Para Cabeamento Horizontal Ou Secundário,                  Uso Interno, Em Ponto De Acesso Na Área De Trabalho Para Tomadas De Serviços Em Sistemas De Cabeamento Estruturado.                  Terminais De Conexão Em Bronze Fosforoso Estanhado, Padrão 110 Idc. Para Condutores De 22 A 26 Awg. Disponível Em Pinagem T568a/B.                  Vias De Contato Produzidas Em Bronze Fosforoso Com Camadas De 2,54 Micrômetros De Níquel E 1,27 Micrômetros De Ouro                  Fornecido Na Cor Branca.                  Produto Que Atende Políticas De Respeito Ao Meio-Ambiente.                  Excede Os Limites Estabelecidos Nas Normas Para Cat.5e/Classe D. Furukawa Soho Plus                  Corpo: termoplástico de alto impacto não propagante a chama</p>	Und.	1.125	13,23	14.883,75
04	<p><b>Caixa de sobrepor branca para 2 RJ45</b>                  Caixa de sobrepor para 2 Keystones com 2 Saídas para conectores RJ45 Fêmea.                  Caixa de sobrepor surface para 2 Keystone - Cor: Branca                  Permitir a fixação em qualquer superfície plana através de parafusos ou fita adesiva dupla-face.                  Possuir corpo em termoplástico de alto impacto (não propaga a chama),                  Possuir espaço para etiqueta de identificação na parte superior, - Janelas Auto-Retráteis para proteção contra poeira das tomadas não utilizadas.</p>	Und.	563	10,60	5.967,80

*Gilson Barbosa*  
 Imprensa Oficial / CC

				Diretor	
	Incluir etiqueta de identificação, fita dupla face, parafusos e braçadeira para fixação do cabo UTP				
05	<p><b>Etiquetadora rotulador eletrônico portátil com 10 bobinas cada</b>                      LCD Gráfico 15 caracteres x 2 linhas                      Cor Laranja                      Teclado QWERTY Cortador Manual                      Resolução da Impressão 180 dpi                      Velocidade de Impressão 0mm seg                      Numeros de Linhas 5 linhas Memória 50 etiquetas ou 2800 caracteres Alça Sim                      Fonte de Alimentação 6 pilhas AA ( inclusas) ou Bateria Li-ion BA-E001 (inclusa) Bateria BATERIA DE LI-ION (inclusa)                      Adaptador AC AD-E001 (Incluso) Fita Tipos de Fita Laminada Família da Fita Tze e HSe (Termorretrátil)                      Tecnologia da Fita Laminada Largura da Fita Até 18mm                      Tamanho da Fita 3,5mm, 6mm, 9mm, 12mm e 18mm                      Comprimento da Fita 8 metros Material da Fita Laminada PET Fonte                      Número de Fontes 7 Tipos de Estilos Helsinki, Brussels, Los Angeles, Atlanta, Adams, Sofia, Letter Gothic                      Símbolos Incorporados 383                      Número de Estilos 10 Estilos de Fontes Normal, Bold, Outline, Shadow, Solid, Italic, Italic Bold, Italic Outline, Italic Shadow                      Imprimir no mínimo 09 multi copias com memória de no mínimo de 15 arquivos.                      Embalagem acompanhar : Uma fita preto no branco laminado.</p>	Und.	03	266,00	798,00
06	<p><b>Alicate de crimpar Keystone Punch Down modelo 314b</b>                      Possibilitar a conexão individual de condutores metálicos isolados em terminais de conexão padrão 110 IDC;                      Possuir dois níveis de impacto;                      Possuir compartimento interno para armazenamento da lâmina de conexão para proteção quando fora de uso ou em transporte.                      Material do corpo do produto: Termoplástico / Aço                      Cor: Amarelo / Cinza / Preto                      Tipo de Conector: 110IDC                      Padrão: RoHS Compliant</p>	Und.	04	82,90	331,60
07	<p><b>Alicate de crimpar 8" RJ45, RJ12, RJ11, Cat5 e Cat6 Profissional 8p, 6p, 4p</b>                      Alicate Crimpar Profissional Rj45 Rj11 Rj12 8p 6p tipo catraca.                      Alicate com corpo anatômico e</p>	Und.	08	280,46	2.243,68

*Gilson Barbosa*  
 Imprensa Oficial / CC

	conectorização de alta precisão, que suporte conectores CAT5 e CAT6. Cabo emborrachado, cabeça matriz de alta precisão. Catraca que permita pressão e ajuste do conector. Lâmina removível. Haste em ferro fundido e corpo anatômico.				Diretor
08	<b>Alicate decapador profissional 4 em 1 – RG6/59 RJ 45/11</b> Alicate decapador profissional - para cabos com regulagem. Alicate para desencapar cabo RG59 6 11 7 cabo de rede e chato HY-302 Ferramenta Universal para decapar e cortar cabos. Lâminas resistentes e precisas Prático e fácil de usar Material resistente de altíssima qualidade 2 guias para os cabos de diâmetros diferentes. Lâmina de corte de fio Lâmina para decapagem Lâmina de corte.	Und.	08	133,00	1.064,00
09	<b>Testador profissional digital para cabo de rede TI-828-a</b> Teste Do Cabo: Detecta Cabos De Rede Cat.3, Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Coaxial. Detectar Linha Dc e determinar Cátodo E Ânodo. Possuir teste De continuidade, Curto-Circuito E Circuito Aberto. Permitir Detecção Por Chamada. Volume Regulável Do Bip ( Intensidade Sonora ). Velocidade Do Teste Regulável. Ter visualização com LEDs de indicação, indicar bateria fraca. Permitir utilização de fones de ouvido. Ajuste De Volume. Caneta Indutiva Com Lanterna Itens que devem acompanhar o aparelho: Caneta Indutiva Com Gerador De Tom + Testador De Cabos Montados Com rj45. Localizador De Par (Zumbidor). Led Branco na Ponta P/ Iluminação Fone De Ouvido. Cabo De Rede Cat5e 1m. Estojo/Case Para Transporte. Duas Baterias 9v. Manual do usuário.	Und.	03	180,16	540,48

**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Vincula-se à presente Ata de Registro de Preços, o edital e anexos do Pregão Eletrônico nº 006/2018/CPCL/DPE/RO, o Termo de Referência nº 011/2018 e a(s) proposta(s) da(s) licitante(s), nos termos do art. 55, inc. XI, da Lei nº 8.666/1993.

**CERTIFICO**


Diário Oficial do Estado de Rondônia  
nº 192 Data da publicação 19/10/18

  
Gilson Barbosa  
Imprensa Oficial / CC  
Diretor

**DO FORO**

Fica eleito o foro da comarca de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, para dirimir todas e quaisquer dúvidas que surgirem da execução da presente Ata.

Porto Velho, 17 de outubro de 2018.

  
**MARCUS EDSON DE LIMA**  
Defensor Público-Geral do Estado

Data e horário da assinatura: 17 / 10 / 2018 às 13 : 29