



DEFENSORIA PÚBLICA  
DO  
ESTADO DE RONDÔNIA

Licitacao DPE RO <licitacao@defensoria.ro.def.br>

---

## Edital de Licitação Nº 0018209/2022

3 mensagens

---

comercial@higia.ind.br <comercial@higia.ind.br>  
Para: licitacao@defensoria.ro.def.br

21 de fevereiro de 2022 15:42

Boa tarde,

Prezados, estamos participando da licitação em questão, onde de acordo com o edital, há a necessidade do certificado pelo INMETRO, no entanto, de acordo com nosso conhecimento, mascarar descartável não são aptas a tal certificado, no qual o INMETRO não certifica mascara.

Poderiam nos confirmar a necessidade da documentação?

Desde já, agradeço o retorno.

Atenciosamente,

**Izadora Queiroz**

**Analista Jurídico**

**Telefone (85) 99975-0070.**

---

Licitacao DPE RO <licitacao@defensoria.ro.def.br>  
Para: comercial@higia.ind.br

22 de fevereiro de 2022 07:42

Informamos a Empresa que o questionamento feito ocorreu fora do prazo, tendo em vista que, conforme consta do Edital Nº 029/2021/CPCL/DPE/RO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022/CPCL/DPE/RO as Impugnações e Pedidos de esclarecimentos deveriam ter sido realizadas até o dia Até 18/02/2022.

No entanto, os argumentos constantes no questionamento realizado serão analisados e esta comissão irá se posicionar a respeito.

**Por favor, acusar recebimento deste.**

Atenciosamente,

**Comissão de Compras e Licitação - CPCL**

(69) 3217-4713 / (69) 99348-3068

Av. Gov. Jorge Teixeira nº 1.722 - Bairro Embratel

CEP: 76.820-846 - Porto Velho - RO

*Evite sempre desperdícios, mas se precisar imprimir esta mensagem, imprima! O papel que você usa para isso vem integralmente de florestas plantadas no Brasil, o que significa usar um recurso renovável, combater o efeito estufa e gerar milhares de empregos.*

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

comercial@higia.ind.br <comercial@higia.ind.br>  
Para: Licitacao DPE RO <licitacao@defensoria.ro.def.br>

22 de fevereiro de 2022 07:47

Bom dia!

Recebido.

Agradeço o retorno.

[Texto das mensagens anteriores oculto]