



**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2017/CPCL/DPE/RO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3001.1604.2016/DPE-RO**

**UASG 926224**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**Ampla Participação**

A **Defensoria Pública do Estado de Rondônia - DPE/RO**, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 738/2017-GAB/DPE de 14 de junho de 2017, publicado no D.O.E. no dia 22 de junho de 2017, torna pública à abertura do certame licitatório na modalidade **Pregão**, em sua forma **eletrônica**, do tipo **menor preço**, sobre o **Nº 032/2017/CPCL/DPE/RO**, na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por **preço unitário**, com adjudicação **global**, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção de proposta mais vantajosa. O certame será regido pelas disposições da pelas disposições da Lei nº 10.520/2002, Decreto Estadual nº 12.205/2006 e subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 2.414/2011, Decreto Federal nº 5.450/2005, pelos Decretos Estaduais nº 16.089/2011 e nº 15.643/2011, suas respectivas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, bem como as condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos, visando à **contratação de empresa especializada em confecção e instalação de material de comunicação visual para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Rondônia**, conforme quantidades, condições e especificações técnicas minuciosamente descritas no edital e seus anexos. O encerramento do recebimento de propostas e a abertura da sessão pública será no dia **17/08/2017**, às **09h00min** (horário oficial de Brasília/DF), no site: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). O valor total estimado é **R\$ 112.677,37** (cento e doze mil seiscientos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos).

**Porto Velho - RO, 31 de julho de 2017.**

**Ricardo José Gouveia Carneiro**  
Pregoeiro

Certifico que este AVISO foi publicado no sítio da DPE/RO, em _____/_____/_____, h min.
--------------------------------------------------------------------------------------------