



RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se o presente expediente de pedido de esclarecimento ao Edital do **Pregão Eletrônico nº 023/2018/CPCL/DPE/RO**, feito pela empresa MMC EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA, inscrita no CNPJ 03.885.780/0001-92, e recebido pelo Pregoeiro no dia 05/02/2019. Ao analisar o processo em epígrafe, e com base nas informações emitidas pelo setor técnico, elaboramos as respostas aos questionamentos suscitados.

1) Questionamento: No edital, para o ITEM 04 (IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL) participação exclusiva ME-EPP, no que se refere as especificações solicitadas do equipamento: Resolução do Scanner: 1200x1200dpi (aprimorada) resolução interpolada até 4800x4800dpi. Solicitamos que seja considerado para o item resolução ótica de 600x600dpi ou superior apenas na resolução interpolada. Sendo assim a aceitação da resolução 600x600dpi, nada irá trazer de prejuízo a este órgão, seja quanto a qualidade ou valor, muito pelo contrário, aumentará a competitividade, logo possibilitando que seja fornecida proposta final com valor mais vantajoso ao aquele que se mantido as especificações como estão. Acreditamos que com a aceitação da referida resolução solicitada contribuirá, para que o item não se torne deserto, sem a participação de nenhum concorrente”.

Resposta: A solicitação de alteração não será atendida, pois a especificação da resolução interpolada refere-se à especificação máxima que será aceita.

Ademais, por não haver a necessidade de alteração do Edital, informo que a sessão de abertura deste **Pregão Eletrônico nº 023/2018/CPCL/DPE/RO**, agendada para o dia **14/02/2019**, às **10h00min** (horário de Brasília/DF), está mantida.

Porto Velho - RO, 06 de fevereiro de 2019.

Luan Hortiz Campos
Pregoeiro da CPCL/DPE/RO